


PARTS

a RE/COVER green collection



A hand holds a white rectangular card against a background of green foliage and white flowers. A butterfly is perched on the index finger of another hand pointing up at the card. The text "the new ORGANIC FLOORING by VORWERK" is printed on the card in green.

the new
ORGANIC FLOORING
by VORWERK

PARTS – THE MULTIFACETEDNESS OF NATURE

RE/COVER green – the new organic flooring – was the first time that Vorwerk presented a new generation of elastic floorings for the business-site sector as merchandise from the roll. The new plank collection PARTS is consistently setting forth the ecological and design-oriented approach displayed in the UNI/PRINT collection of plain-hued and printed products.

PARTS is available in three different sizes and allows various plank formats to be combined.

The textures interpret materials from nature and the environment in different

degrees of abstraction. A structured surface overlays the respective decors and lends the product a 'homey' character due to its naturalness and depth. As a result the flooring becomes a lifelike architectural surface in the room.

All of the wood decors are purchasable as a floorboard format that can be laid like parquet in different joining patterns. Decors such as MOON and POUR inspired by natural stone and ornamental concrete are available in larger slab formats.

The colour scheme of the new PARTS collection takes up the existing soft and diversely deployable ranges in grey and beige displayed in the UNI/PRINT collection, yet it also introduces new and more striking hues in shades of cognac, blue and violet.

The PARTS planks are glued to the sub-flooring. Outstanding, durable resilience and longevity make PARTS an ideal product for the widest variety of areas of use in the business-site sector, for instance hotels, shops, trade-fair booths and restaurants.

PARTS – LA NATURE DANS TOUTE SA DIVERSITÉ

Avec RE/COVER green – the new organic flooring – Vorwerk présente une nouvelle génération de revêtements de sols souples en lés pour le secteur professionnel. La nouvelle collection PARTS (lames) étoffe et élargit le choix des unis et imprimés dans l'approche écologie et design.

PARTS est disponible en trois formats, ce qui permet d'associer des dalles de dimensions différentes.



Les textures reproduisent, à différents niveaux d'abstraction, des matériaux issus de la nature et de l'environnement. Basée sur différents décors, la surface structurée, par son aspect naturel, confère au produit une profonde ambiance de confort. Avec ce revêtement, le sol se mue en surface architecturale dans l'espace.

Tous les décors bois sont disponibles en format lames qui permettent une pose comme celle du parquet.

Inspirés de pierre naturelles et de bétons, les décors MOON et POUR existent en dalles de plusieurs dimensions.



La gamme chromatique de la nouvelle collection PARTS associe les gammes existantes de tons gris et beiges de la collection UNI/PRINT aux nouveaux coloris plus vifs cognac, bleu et violet.

Les lames de PARTS sont à coller sur le support. Extrêmement résistant et durable, PARTS est le produit idéal pour divers usages: hôtels, boutiques, stands, restaurants, etc...



PARTS – DIE VIELSCHICHTIGKEIT DER NATUR

Mit RE/COVER green – the new organic flooring – präsentierte Vorwerk erstmals eine neue Generation elastischer Bodenbeläge für den Objektbereich als Bahnware. Die neue Planken-Kollektion PARTS führt nun den ökologischen und designorientierten Ansatz der Kollektion UNI/PRINT konsequent fort.



PARTS ist in drei verschiedenen Abmessungen erhältlich, was eine Kombination verschiedener Plankenformate erlaubt.

Die Texturen interpretieren Materialien aus Natur und Umwelt in verschiedenen Abstraktionsgraden. Eine strukturierte Oberfläche überlagert die jeweiligen Dekore und verleiht dem Produkt einen wohnlichen Charakter durch seine Natürlichkeit und Tiefe. Der Bodenbelag wird so zu einer lebendigen Architekturoberfläche im Raum.

Alle Holzdekore sind als Dielenformat erhältlich, das wie Parkett in verschiedenen Verbänden verlegt werden kann. In grösseren Formaten sind die von Naturstein und Sichtbeton inspirierten Dekore wie MOON und POUR verfügbar.

Die Farbgebung der neuen PARTS Kollektion knüpft an die vorhandenen sanften und vielseitig einsetzbaren Paletten in Grau und Beige der UNI/PRINT Kollektion an, stellt jedoch auch neue, kräftigere Farben vor, wie Cognac-, Blau- und Violetttöne.

Die PARTS Planken werden mit dem Untergrund verklebt. Die herausragende Belastbarkeit und Langlebigkeit macht PARTS zu einem idealen Produkt im Objektbereich für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, wie Hotels, Shops, Messestände und Restaurants.



USED *warm grey*
P 019



USED *greyish brown*
P 020



MARK *light nature*
P 026

MARK *format:*
20 × 120 cm




ROUGH *light nature*
P 023

ROUGH *formats:*
40 × 60 / 20 × 120 cm



LINE *whitewash*
P 030


LINE *formats:*
40 × 60 / 20 × 120 cm



LINE *greyish brown*
P 031



PEARL *light nature*
P 034



PEARL *silver*
P 035

PEARL *format:*
20 × 120 cm



FINE *whitewash*
P 036



FINE *light nature*
P 037

FINE *formats:*
40 × 60 / 20 × 120 cm

USED *format:*
20 × 120 cm



USED *dark brown*
P 021




USED *dark shade*
P 022




ROPE *black*
P 043



ROPE *blue night*
P 039




MARK *cognac blond*
P 027



MARK *dark brown*
P 028




MARK *format:*
20 × 120 cm



MARK *blue night*
P 029


ROUGH *formats:*
40 × 60 / 20 × 120 cm



ROUGH *dark brown*
P 024



ROUGH *dark shade*
P 025




LINE *formats:*
40 × 60 / 20 × 120 cm

LINE *dark shade*
P 032



PEARL *format:*
20 × 120 cm


PEARL *dark brown*
P 033



POUR *arctic night*
P 044



FINE *cognac blond*
P 038



MOON *dark brown*
P 049

MOON *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm



ROPE *violet*
P 040



ROPE *warm grey*
P 041

ROPE *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm



ROPE *whitewash*
P 042

POUR *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm



POUR *warm grey*
P 046



POUR *sand*
P 045



POUR *whitewash*
P 047

MOON *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm




MOON *silver*
P 050



MOON *sand*
P 048


COLLECTION OVERVIEW

MARK





MARK *dark brown*
P 028




MARK *light nature*
P 026



MARK *cognac blond*
P 027



MARK *dark brown*
P 028





MARK *blue night*
P 029

MARK *format:*
20 × 120 cm

Detail scale 1:1



MARK *dark brown*
P 028



USED *warm grey*
P 019



USED *greyish brown*
P 020



USED *dark brown*
P 021



USED *dark shade*
P 022


USED *format:*
20 × 120 cm

Detail scale 1:1

The background of the entire page is a dark, monochromatic wood texture. It features vertical grain patterns with subtle variations in tone, ranging from deep charcoal to slightly lighter, almost black, areas. There are several prominent knots and smaller imperfections visible, giving it a natural, aged appearance. The lighting is somewhat uneven, with slightly brighter areas towards the top and darker towards the bottom, enhancing the three-dimensional feel of the wood grain.


USED *dark shade*
P 022

LINE







LINE *whitewash*
P 030



LINE whitewash
P 030




LINE greyish brown
P 031




LINE dark shade
P 032

LINE formats:
40 × 60 / 20 × 120 cm

Detail scale 1:1



ROUGH *light nature*
P 023



ROUGH *dark brown*
P 024




ROUGH *dark shade*
P 025

ROUGH *formats:*
40 × 60 / 20 × 120 cm

Detail scale 1:1

ROUGH *dark shade*
P 025

FINE







FINE whitewash
P 036



FINE light nature
P 037




FINE cognac blond
P 038

FINE formats:
40 × 60 / 20 × 120 cm

Detail scale 1:1


FINE *light nature*
P 037

PEARL






PEARL silver
P 035



PEARL *light nature*
P 034



PEARL *silver*
P 035



PEARL *dark brown*
P 033

PEARL *format:*
20 × 120 cm


Detail scale 1:1



PEARL *silver*
P 035


POUR





innovation design ecology health

POUR *warm grey*
P 046



POUR *sand*
P 045



POUR *whitewash*
P 047



POUR *warm grey*
P 046



POUR *arctic night*
P 044

POUR *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm

Detail scale 1:1


POUR *warm grey*
P 046

MOON






MOON sand
P 048



MOON *silver*
P 050



MOON *sand*
P 048




MOON *dark brown*
P 049


MOON *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm

Detail scale 1:1


MOON sand
P 048



ROPE *black*
P 043



ROPE *violet*
P 040



ROPE *warm grey*
P 041



ROPE *whitewash*
P 042



ROPE *blue night*
P 039

POUR *formats:*
40 × 60 / 50 × 100 cm

Detail scale 1:1

ROPE *blue night*
P 039

A photograph of a person's hands holding a white rectangular card in a natural setting. The card has green text and a small butterfly on a finger. The background is a field of tall grass and trees with autumn foliage.

re/think
re/sources

RE/COVER green



BODENKULTUR: GANZHEITLICH. KONSEQUENT ÖKOLOGISCH.

Der Anspruch an ökologisch und nachhaltig konsequentes Handeln wächst – auch in Architektur und Interior Design. Vorwerk lebt ökologisch verantwortungsbewusstes Handeln als Unternehmenstradition und lancierte jüngst eine Kollektion einzigartiger, ökologischer Elastomere für den Objektbereich aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen.

Die RE/COVER green Designs sind von der Natur ebenso wie von der digitalen Welt inspiriert und fein abgestimmt auf verschiedenste Objektanwendungen.

RE/COVER green hält den hohen Belastungen in Bereichen wie Büro, Handel, Gesundheit, Hotel, Gastronomie oder öffentlichen Gebäuden stand, ist dabei umweltfreundlich und pflegeleicht und ermöglicht ästhetisch anspruchsvolle Lösungen.

Diese Verbindung aus Ökologie, Ästhetik und Qualität bietet eine bisher einmalige Lösung für Architekten und Designer.

RE/COVER GREEN, MADE IN GERMANY.

„Made in Germany“ nimmt hinsichtlich ökologischer Technologien international eine Vorreiterrolle ein.

Der gesamte Herstellungsprozess von RE/COVER green befindet sich in Deutschland und optimiert die Schnittstellen von der Designentwicklung, der Fertigung und Zusammensetzung der Trägermaterialien über die Herstellung der Gravuren in der Prägewalze bis hin zum Druck und Coating des ökologischen Designbelags. Von der Produktion bis zum lösungsorientierten Service für Architekten und Planer garantiert Vorwerk Qualität bis ins Detail.

ÖKOLOGISCH, INNOVATIV

RE/COVER green wird aus hochwertigen ökologischen Elastomeren gefertigt. Die bahnbrechende Innovation dabei: Petrochemische Polyole werden durch Bio-Polyole ersetzt, die aus Rizinus- und Rapsöl gewonnen werden. Das bedenkliche Polyvinylchlorid (PVC) sowie gesundheitsschädliche Weichmacher entfallen komplett.

Das entspricht der REACH-Verordnung der Europäischen Union und erfüllt die Anforderungen an die Bewertungssysteme LEED des U.S. Green Building Council und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

derungen an die Bewertungssysteme LEED des U.S. Green Building Council und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

RE/COVER green ist hinsichtlich des Emissionsverhaltens international in den jeweils besten Klassen eingestuft: z.B. Blauer Engel und TÜV PROFI CERT (Deutschland), A+ (Frankreich), M1 (Finnland) und Greenguard Children and Schools (USA).

GESUNDE, HYGIENISCHE BODENÄSTHETIK

Ökologisch heißt bei RE/COVER green auch gesund. Es entstehen keine unangenehm riechenden oder schädlichen Ausdünstungen, sogar mit frisch verlegtem RE/COVER green Elastomer. Im Brandfall entstehen keine toxischen Gase und eine minimale Rauchentwicklung. Absolut PVC-frei bedeutet, dass RE/COVER green keine Weichmacher enthält und praktisch emissionsfrei ist. In Kindergärten oder Kitas mit RE/COVER green Bodenbelag können Kinder völlig unbedenklich auf einem „gesunden“ Boden spielen.

RE/COVER green leistet zudem einen Beitrag zu einer gesunden Raumakustik.

RE/COVER green ist in der täglichen Pflege äußerst unkompliziert durch eine sehr strapazierfähige, werkseitige PU-Nutzschicht. Somit werden selbst höchste Hygieneanforderungen erfüllt. Im Unterhalt bietet RE/COVER green Bestwerte in der Lebensdauer-Kosten-Analyse.

RE/COVER green – eine neue Generation Bodenbelag, die zum modernen Lifestyle passt.



FLOORING CULTURE: HOLISTIC. CONSISTENTLY ECOLOGICAL.

The demand for acting in an ecological and sustainably consistent manner is continuously growing: in architecture and interior design, too. At Vorwerk, acting in an ecologically aware and responsible manner is 'lived' as a corporate tradition. Vorwerk recently launched a collection for the business-site sector using unique ecological elastomers made of predominantly renewable raw materials.

The designs in RE/COVER green are equally inspired by nature and the digital world, and finely co-ordinated to match the widest variety of applications at a business site.

RE/COVER green withstands the heavy-duty workloads in areas such as offices, retailing, healthcare, hotels, gastronomy or public-access buildings. It is environmentally friendly, requires little maintenance, and enables aesthetically sophisticated solutions.

This combination of ecology, aesthetics and quality offers a solution for architects and designers that, until now, remains one-of-a-kind.

RE/COVER GREEN, MADE IN GERMANY.

When it comes to ecological technologies, "Made in Germany" is assuming a pioneering role on an international scale.

The entire manufacturing process for RE/COVER green is located in Germany and optimises the interfaces between design evolution, the production and composition of the base materials, manufacturing the engravings on the embossing roller, all the way to printing and coating the ecological design flooring. From production straight through to the solution-oriented service for architects and planners, Vorwerk guarantees quality down to the last detail.

ECOLOGICALLY INNOVATIVE

RE/COVER green is made of high-grade ecological elastomers. The pioneering innovation thereby: Petrochemical polyols are replaced by organic polyols extracted from castor and rapeseed oil. Questionable polyvinyl chlorides (PVCs) and plasticisers harmful to health are omitted completely.

This complies with the European Union REACH Regulation and fulfils the specifications posed by the LEED evaluation system from the U.S. Green Building Council and those from DGNB, the German Sustainable Building Council.

In terms of emissions behaviour, RE/COVER green is internationally ranked in the respective best classifications: e.g. "Blue Angel" and TÜV PROFI CERT (Germany), A+ (France), M1 (Finland) and GREEN-GUARD Children and Schools (USA).

HEALTHY, HYGIENIC AESTHETICS ON THE FLOOR

With RE/COVER green, ecological means healthy, too. No unpleasant-smelling or harmful vapours are emitted, not even in the case of freshly laid RE/COVER green elastomer. In the event of fire, no toxic gases arise and the rate of smoke development is minimal. Absolutely free of PVCs means that RE/COVER green contains no plasticisers and is practically emission-free. At kindergartens or day-care centres laid with RE/COVER green flooring, children can play quite safely on a 'healthy' floor.

What's more, RE/COVER green contributes towards healthy spatial acoustics as well. Daily maintenance for RE/COVER green is extremely uncomplicated due to a very durable polyurethane (PU) wear & tear layer direct from the factory.

This way even the strictest specifications for hygiene are fulfilled. As for maintenance cleaning, RE/COVER green offers the highest ratings when subjected to a life cycle:cost analysis.

RE/COVER green – a new generation of flooring that matches a modern lifestyle.



L'ART DE VIVRE AU SOL: RÉSOLUMENT ÉCOLOGIQUE.

L'écologie et le développement durable s'imposent plus particulièrement dans les domaines de l'architecture et de la décoration. La responsabilité écologique est une tradition bien ancrée chez Vorwerk qui a lancé récemment, pour le secteur professionnel, une collection de bio élastomères produits essentiellement à partir de matières premières renouvelables.

Les RE/COVER green Designs s'inspirent autant de la nature que de l'univers numérique et sont assortis à la diversité des besoins professionnels.

Adaptés aux trafics intenses tels que bureaux, commerces, santé, hôtellerie, restaurants services publics, écologique et facile d'entretien, RE/COVER green permet des solutions esthétiques hors du commun.

La diversité des choix esthétiques autant qu'écologiques, offre une gamme unique de solutions aux architectes et aux designers.

RE/COVER GREEN, MADE IN GERMANY.

„Made in Germany“ est, à l'échelle internationale, un précurseur en matière de technologies écologiques.

Tout le processus de fabrication de RE/COVER green est basé en Allemagne, optimisant ainsi les interfaces entre la genèse du design, la production et la composition des matériaux du support. Production et création rassemblées dans un même lieu, nous permettent désormais de répondre aux exigences des différents acteurs: architectes, maitres d'ouvrages, etc... .

De la production au service à la profession – architectes et chefs de projet – Vorwerk assure un service qualité dans le moindre détail.

ÉCOLOGIQUE, INNOVANT

RE/COVER green est fabriqué à partir d'élastomères écologiques de grande qualité. Avec une innovation révolutionnaire: les polyols pétrochimiques sont remplacés par des biopolyols à base d'huile de ricin ou de colza. Le polychlorure de vinyle et les adoucisseurs, des substances préoccupantes, sont bannis.

Cela correspond à la directive REACH de l'Union Européenne et aux critères des systèmes d'évaluation LEED de l'U.S. Green Building Council ainsi que de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB – Association Allemande Bâtiments Durables).

En matière d'émissions, RE/COVER green, partout à l'échelle internationale, fait figure de bon élève, avec des distinctions telles Blauer Engel (ange bleu) et TÜV PROFI CERT (Allemagne), A+ (France), M1 (Finlande) et Greenguard Children and Schools (USA).

UN SOL ESTHÉTIQUE AFFICHANT SANTÉ ET HYGIÈNE

RE/COVER marie bien entendu écologie et santé. Ni odeurs désagréables ni émanations nocives même fraîchement posé. En cas d'incendie, RE/COVER green ne dégage pas de gaz toxiques et très peu de fumée. Exempt de PVC et d'adoucissant, RE/COVER green est pratiquement sans la moindre émission. Dans des écoles maternelles ou garderies ayant choisi le revêtement RE/COVER green, les enfants joueront sans le moindre risque sur un sol sain.

RE/COVER green contribue, qui plus est, à améliorer l'ambiance acoustique.

RE/COVER green, muni d'une couche d'usure en PU extrêmement résistante, est très facile d'entretien au quotidien et répond ainsi au plus hautes exigences en matière d'hygiène.

RE/COVER green est le produit idéal pour sa durée de vie/prix de revient/entretien.

RE/COVER green – une nouvelle génération de sol souple, tendance lifestyle.

**DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK.
THE ADVANTAGES AT A GLANCE.
LES AVANTAGES EN DETAIL.**

NACHHALTIG

- chlorfrei
- weichmacher- und lösungsmittelfrei
- überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen
- PVC-frei

LANGLEBIG

- hochwertig aus nahezu 100 % Polyurethan
- extrem belastbar und verschleißfest

PFLEGELEICHT

- überragende Reinigungseigenschaften
- Bestwerte in der Lebensdauer-Kosten-Analyse
- keine Einpflege notwendig

SANIERUNGSFREUNDLICH

- unkomplizierte Sanierung durch Materialstärke von nur ca. 2,5 mm
- neues Rückensystem macht Verklebung zum Kinderspiel

SICHER

- hohe Rutschfestigkeit (R9/GS1)
- keine toxischen Gase und sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall
- Fluchtwege bleiben im Notfall sichtbar
- erhöhte Dimensions-Stabilität durch Glasfaser-Armierung

ÄSTHETISCH

- große Auswahl an Farben und Dekoren
- einzigartig schimmernde Dot-Oberfläche

LÖSUNGSORIENTIERT

- objektorientiertes Farbangebot
- Architekten-Service (Angebot von Planungs-/Ausschreibungshilfen)
- erfahrene Fachberater für Objektplanung
- ganzheitliche Lösungskompetenz für Bodenbeläge (von Teppich und Teppichboden über Teppichfliesen bis hin zu elastischen Belägen)

MADE IN GERMANY

- ressourcenschonende Produktion

AUSZEICHNUNGEN

(Beispiele)

- erfüllt die REACH-Verordnung der Europäischen Union
- Blauer Engel, weil emissionsarm
- M1 Klassifizierung, Finnland
- A+ Klassifizierung, Frankreich
- GREENGUARD Children and Schools, USA

SUSTAINABLE

- contains no chlorine
- no plasticisers or solvents
- predominantly made of regenerative raw materials
- contains no PVCs

LONG-LASTING

- high quality out of nearly 100 % polyurethane
- extremely durable and resistant to wear & tear

LOW-MAINTENANCE

- outstanding attributes for cleaning
- best ratings in a life cycle:cost analysis
- no initial post-installation care necessary

RENOVATION-FRIENDLY

- uncomplicated renovation due to a mere 2.5 mm material thickness
- new backing system turns gluing into child's play

SAFE

- high slip resistance (R9/GS1)
- no toxic gases and very low smoke development in the event of fire
- escape routes remain visible in an emergency
- increased dimensional stability due to glass fibre reinforcement

AESTHETIC

- large selection of colours and decors
- unique sparkling dot surface

SOLUTION-ORIENTED

- business site-oriented colours on offer
- Architects' Service (offer of auxiliary aids for planning/invitations to tender)
- experienced expert advisers for site planning
- holistic competence in solutions for floor coverings (from rugs and carpets to carpet tiles, all the way to elastic flooring)

MADE IN GERMANY

- resource-conserving production

AWARDS

(excerpts)

- complies with the European Union REACH Regulation
- Blue Angel due to low emissions
- M1 certification, Finland
- A+ classification, France
- GREENGUARD Children and Schools, USA

DURABLE

- exempt de chlore
- sans adoucisseurs ou solvants
- formulé à partir de matières premières renouvelables
- exempt de PVC

RÉSISTANT

- de très haute qualité, près de 100 % de PU
- extrêmement résistant à la charge et à l'usure

FACILE À ENTRETENIR

- simplicité du nettoyage
- valeurs optimales dans l'évaluation coût – durée de vie
- pas d'entretien initial

FACILE À RENOVER

- la faible épaisseur d'env. 2,5 mm simplifie la rénovation
- un nouveau dossier facile à coller

SANS RISQUE

- excellente qualité antidérapante (R9/GS1)
- pas de gaz toxiques et faiblement émissif en cas d'incendie
- en cas d'incendie, l'absence de fumée rend les issues de secours visibles
- stabilité dimensionnelle renforcée par armature en fibre de verre

ESTHÉTIQUE

- grand choix de couleurs et de décors
- reflet unique du pointillé en surface

OBJECTIF: LA MEILLEURE SOLUTION

- une palette chromatique axée sur les besoins des professionnels
- service aux architectes (aide au projet, à la soumission d'offre)
- conseils expérimentés en matière de projet professionnel
- proposition multiple de revêtements: tapis, moquettes, dalles, revêtements de sols souples

MADE IN GERMANY

- une production qui ménage les ressources

DISTINCTIONS

(dont voici quelques-unes)

- répond aux critères de la directive REACH de l'Union Européenne
- „Blauer Engel“, car faible en émissions
- classification M1 en Finlande
- classification A+ en France
- GREENGUARD Children and Schools, États-Unis

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TECHNICAL DATA

FICHE TECHNIQUE

Nutzungsklassen in Anlehnung an EN 14565 Classes/Levels of use modelled on EN 14565 Catégories d'utilisation référencées selon EN 14565	EN 685				
Gesamtdicke Total thickness Épaisseur totale			2,5 mm		
Formate Formats Formats	Standardmaß Standard size mesure standard		40 x 60 cm, 50 x 100 cm, 20 x 120 cm Breite / width / lg. x Länge / length / long.		
Gewicht Weight Poids			3,9 kg/m²		
Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel	DIN EN ISO 24343-1		0,04 mm		
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung Dimensional variation after exposure to heat Variation dimensionnelle due aux effets de chaleur	EN 434		0,05 %		
Biegeverhalten Flexibility/curling Flexibilité	EN 435		< 20 mm		
Verschleißverhalten Wear resistance behaviour Résistance à l'usure	EN 660-2		Gruppe T Group T Groupe T		
Rutschhemmstufen Slip-resistance rating Catégorie antidérapante	German DIN 51130 bfu		R9 GS1		
Rutschfestigkeit Coefficient of friction Coefficient de friction	EN 13893		DS (> 0,3)		
Brandverhalten / Rauchentwicklung Fire rating / Smoke development rate Comportement au feu / Emission de fumée	EN 13501-1		C _{fl} -s1 (B1) schwer entflammbar C _{fl} -s1 (B1) fire-retardant (in reaction to fire tests) C _{fl} -s1 (B1) retardateur d'inflammation		
Beurteilung der Rauchgase Smoke & gas assessment Classification des gaz de fumée	German DIN 53436		toxikologisch unbedenklich toxicologically safe toxicol. neutre		
Lichtechtheit Light fastness Stabilité à la lumière	ISO 105-B02		≥ 7		
Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage au sol	geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen suitable for all conventional hot-water underfloor heating systems se prête à tout chauffage au sol à eau chaude				
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance Résistance thermique	ISO 8302:1991-08		0,01 m² K/W		
Stuhlrollenbeanspruchung Chair castor abrasion Comportement siège à roulettes	EN 425		Typ W Type W		
Trittschallverbesserung Impact sound reduction improvement Isolation phonique	DIN EN ISO 10140		4 dB		
Chemikalienbeständigkeit Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques	EN 423	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit very good resistance depending on concentration and duration of exposure très bonne résistance en fonction de la concentration et de la durée d'exposition			
Möbelfußtest Effect of a furniture leg Test pieds de meubles	EN 424		keine Beschädigungen no damage pas de détériorations		

VORWERK RE/COVER green
ist ein dauerelastisches Polyurethan – frei von Chlor,
Lösungsmitteln, Weichmachern oder Formaldehyd.
Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitäts-
verbesserung ist die Änderung technischer Daten
ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

VORWERK RE/COVER green
is a permanently elastic polyurethane and contains
no chlorine, solvents, plasticisers or formaldehyde.
In the course of further development and quality
improvement, the right to change technical data
without notice is reserved.

VORWERK RE/COVER green
est un polyuréthane à élasticité permanente sans
chlore, solvants, adoucisseurs ou formaldéhyde.
Dans le cadre du développement technique et de
l'amélioration constante de la qualité, nos fiches
techniques sont susceptibles d'être modifiées sans
avis préalable.

MUSTERBESTELLUNG ORDERING SAMPLES COMMANDE D'ÉCHANTILLONS

Muster erhalten Sie kostenlos über
unseren Musterservice unter:

D + 49 (0) 5151 103 501
A + 43 (0) 5574 825 98
CH + 41 (0) 55 21182 78
F + 33 (0) 2 51 85 47 52
UK + 44 (0) 20 7096 5090
EXPORT TEAM:
+ 49 (0) 5151 103 734

Verfügbarkeit ab Lager

WEITERE INFORMATIONEN

Aktuelle technische Datenblätter,
Verlegeanleitungen, Hinweise zu Reini-
gung & Pflege und Ausschreibungstexte
finden Sie bei Vorwerk online unter:
www.vorwerk-teppich.de

You can obtain samples free of charge
via our sample service at:

D + 49 (0) 5151 103 501
A + 43 (0) 5574 825 98
CH + 41 (0) 55 21182 78
F + 33 (0) 2 51 85 47 52
UK + 44 (0) 20 7096 5090
EXPORT TEAM:
+ 49 (0) 5151 103 734

Stock availability

FOR FURTHER INFORMATION

Current technical data sheets, installation
instructions, instructions on cleaning &
care and texts for invitations to tender can
be found at Vorwerk online:
www.vorwerk-carpet.com

Vous pourrez obtenir des échantillons
gratuits en contactant notre service
échantillons:

D + 49 (0) 5151 103 501
A + 43 (0) 5574 825 98
CH + 41 (0) 55 21182 78
F + 33 (0) 2 51 85 47 52
UK + 44 (0) 20 7096 5090
EXPORT TEAM:
+ 49 (0) 5151 103 734

Disponibilité

DE PLUS AMPLES INFORMATIONS


Vous trouverez toutes les fiches tech-
niques, les fascicules sur les conseils de
pose et d'entretien ainsi que des descriptifs
types sur notre site Internet:
www.vorwerk-moquettes.com



Mitglied der

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council



ADRESSEN ADDRESSES ADRESSES

D Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11
31785 Hameln
Tel. +49 (0) 5151 103 0
Fax +49 (0) 5151 103 458
Export-Team:
Tel. +49 (0) 5151 103 734
Fax +49 (0) 5151 103 517
www.vorwerk-teppich.de

A Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
c/o Thomas Aichholzer
Zyklamengasse 32
1140 Wien
Tel. +43 (0) 5574 825 98
Fax +43 (0) 5574 825 99
www.vorwerk-teppich.at

F Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
31785 Hameln
Allemagne
Tél. +33 (0) 2 51 85 47 52
Fax +33 (0) 2 51 85 47 53
www.vorwerk-moquettes.com

CH Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
c/o Walter Auer
Römerwiese 11
8645 Jona
Tel. +41 (0) 55 21182 78
Fax +41 (0) 55 21182 79
www.vorwerk-teppich.de

NL M. Mommersteeg B. V.
Havenstraat 64
1271 AG Huizen
Tel. +31 (0) 35 52 88 030
Fax +31 (0) 35 52 30 748
www.mommersteegbv.nl

UK Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
c/o Ian Hammond, PO Box 10206
South Woodham Ferrers
Essex, CM3 9AA
Tel. +44 (0) 20 7096 5090
Fax +44 (0) 12 4542 5371
www.vorwerk-carpet.com

J Arterior Co., Ltd.
Tokyo Design Center 3F-A
5-25-19, Higashi-Gotanda
Shinagawa-Ku
Tokyo 141-0022
Tel. +81 (0) 3 34 46 94 05
Fax +81 (0) 3 34 46 94 08
www.arterior.co.jp

RU Carpet Division
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Yaroslava Zolotushnikova
Export Manager Russia
Smolensky Passage, Office 715
3, Smolenskaya Square
121099 Moscow
Tel. +7 (0) 495 937 83 60
Fax +7 (0) 495 937 82 90
Mob. +7 919 777 75 85
E-Mail: yaroslava.zolotushnikova@vorwerk-teppich.de
www.vorwerk-teppich.de

IMPRESSUM
EDITORIAL CREDITS
MENTIONS LÉGALES

Publiziert durch / Published by / Edité par
Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG

Konzeption / Conceptual design / Concept
Hadi Teherani AG, Hamburg

Grafische Gestaltung / Graphic design / Design graphique
Hadi Teherani AG, Hamburg

Text / Text / Texte
Virtual Design Unit GmbH, Zürich

Übersetzung / Translation / Traduction
Leigh Hoch, Hamburg
Eva Hoogh, Hamburg

Fotografie / Photography / Photographie
Roger Valentin Mandt, Berlin

Interior Styling & Visualisierung / Interior Styling & Visualisation
Virtual Design Unit GmbH, Zürich

Produktion / Pre-print production / Production pré-impression
Produktionsbüro Romey von Malottky GmbH, Hamburg

Litho / Lithography / Litho
PX2@Medien GmbH & Co. KG, Hamburg

Druck / Printed by / Imprimé par
Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm

VKF-Nr. 905260 12/2013



